阿永与您共同学习系列之

在 XenApp6.5 中发布 Microsoft Outlook 2010 64-bit

在 XenApp 中发布 OUTLOOK 2010

如果直接在 XenApp(下文简称 XA)中像发布别的程序那样发布 OUTLOOK 的话,在客户端是无法正常使用 OUTLOOK 的,在我的案例中(带 域环境),呈现的状况是客户端 OUTLOOK 的发送键是灰色的,根本不让你 把邮件发送出去。正确的做法应该是先从官网下载 Admintemplates2010,这 个工具就是专门用来解决这个问题的,该工具有 32 位和 64 位之分,请看 清楚了。我自己安装的是 Office2010 STD x64,下载 AdminTemplates_64bit.exe 后,复制到域控制(DC),解压(解压路径随便):



我选择中文(因为我的 Office 是简体中文版):

C:\Office ADE\ADE		
」 文件(で) 编辑(で) 査看	·(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)	
😋 后退 👻 🕤 👻 🏂	⊇ 搜索 🌔 文件夹 🕢 📴 🔊 🗙 🍤 📔 🔏 🛅 🗊 🗊 -	
」地址 @) 🛅 C:\Office ADM	NADM	💌 🔁 转到
文件和文件夹任务	<pre> de-de de-de en-us es-es fr-fr it-it ja-jp ko-kr </pre>	
其它位置 合 Office ADM 合 我的文档	<pre> ruru zh-tw </pre>	

C:\Office ADE\ADE\zh-cn	
文件 (E) 编辑 (E) 查看 (Y) 收藏 (A) 工具 (I) 帮助 (H)	1
🔾 后退 🔹 🕤 🖌 🏂 🔛 文件夹 🥴 📴 🍞 🗙 崎 🖺 🐼 🖽	
地址 @) 🛅 C:\Office ADM\ADM\zh-cn	▼ 🔁 转到
文件和文件夹任务 ▲ 🖬 access14. adm ● 重命名这个文件 ● excel14. adm ● 参 移动这个文件 ● officel4. adm ● 复制这个文件 ● onent14. adm ● 投制这个文件 ● onent14. adm ● 投制这个文件 ● onent14. adm ● 以电子邮件形式发送 ● ppt14. adm ● 以电子邮件形式发送 ● ppt14. adm ● 取除这个文件 ● spd14. adm ● spul4. adm ● spul4. adm	
■ VISI014. adm 其它位置 🛠 🖬 word14. adm	
▲DM ● 我的文档 ● 我的电脑	
井鋪信息	

在 DC (域控制器) 上打开组策略,并编辑默认域策略:

6	文件 (E)	操作(<u>A</u>)	查看(V)	收藏夹 (0) 窗口(11)	帮助(<u>H</u>)
¢	⇒ 🗈			🖻 😫 [ÞE	
	控制台根 邹 <mark>建</mark> 组策略	节点 客管理				
	·⊡- <u>A</u> 林 戸崎	: <mark>mann</mark> com 】域				
	Ē	- S De	n fault Dom	ain Policy	伯提尔	
		0 💁 🖻	所有计算机	帐户	細胞(ビ)	<u> </u>
		H- 😰 Do H- 😥 fo	main Cont r test	rollers	✔ 已启用链	· (L)

"用户配置"下,右击"管理模板",添加我们刚刚解压出来的 outlk14,结果如图:





PST和OST就是用来存放用户数据的位置,从图中来看,2010版的PST和OST,被拆分为2个单独的条目了(2007版的话,PST和OST是合并在一起的),图中的192.168.0.48是我的XenApp服务器地址,outlook是一个共享文件夹,用来存放用户的数据文件,%username%用户名,我是把用户名做路径用了。为了方便,我是把outlook的数据文件和XenApp服务器放在同一台机器上了。至此,发布OUTLOOK的准备工作就完成,接下来要做的就是在appCenter如常发布OUTLOOK了,这一步大家比我更熟悉,没什么好写的,略过。最后,就是在客户端的设置了:

打开发布的 outlook 2010

忝加新帐户				×
自动帐户设置 连接至其他服务器	类型。 			炎
○电子邮件帐户(A)				
您的姓名(Y):	「 「「「」」 「「」」」 「」」 「」」」 「」」」			
电子邮件地址(E):	示例: ellen@contoso.com			
密码 (P): 重新键入密码 (T):	<u></u>			
€ 短信(SMS)(X)	, 键入您的 Internet 服务提	供商提供的 中方 在 ou	tlook里面新增加	加帐户
 手动配置服务器设 	置或其他服务器类型 (M)		1	
			<上一步(B) 下一步(B)	> 取消
励新帐户 选择服务				×
• Internet 连接到 POP	电子邮件(I) 或 IMAP 服务器以发送和接收电	子邮件。		
C Microsoft 连接并访问	t Exchange 或兼容服务()) 电子邮件、日历、联系人、传真以	及语音邮件。		
○ 短信 (SMS)	(X) 服务。			
			1	
			〈上一步 (8) 下一步 (8) 〉	取消

添加新帐户			x
Internet 电子邮件设置 这些都是使电子邮件帧	t K户正确运行的必需设置。	我为了方便demo,数据都是乱写的,因此 必须把这个勾去了,才能继续下一步。	
 用户信息 您的姓名(*): 电子邮件地址(E): 服务器信息 帐户类型(A): 接收邮件服务器(I): 发送邮件服务器(SMTP)(O): 登录信息 用户名(U): 密码(P): ☑ □ 要求使用安全密码验证(************************************	test9 test9@demo.com POP3 ▼ pop3.demo.com smtp.demo.com test9 ******* 记住密码(R) SPA)进行登录(Q)	测试帐户设置(「) 则试帐户设置(「) 「単击下一步按钮测试帐户设置(S)] 予約即FF传透到: ◎ 新的 Outlook 数据文件(W) ③ 现有 Outlook 数据文件(X) 其他设置(M)	
		< 上一步 (B) 下一步 (M) > 取消	



	×
电子邮件帐户 您可以添加或删除帐户。可以选择某个帐户并更改其设置。	
电子邮件 数据文件 RSS 源 SharePoint 列表 Internet 日历 已发布日历 通讯簿	
💁 新建 00) 💸 修复 08) 鹶 更改 04) 📀 设为默认值 00) 🗙 删除 00) 🎓 💻	
名称	
♀ test9@demo.com POP/SMTP (默认情况下从此帐户发送)	
R	
选定的帐户将新电子邮件传送到以下位置:	
更改文件夹(J) test9@demo.com\收件箱 在数据文件 \\192.168.0.48\Outlook\test9\test9@demo.com.pst 中	
	关闭(C)